





Az első fotók a 298 millió éves erdőről

A közelmúltban kezdődött meg a belső-mongóliai erdő fossziliáinak feltárása. Az erdőt egy kínai szénbányában folytatott feltárások során fedezték fel. A tőzegképző mocsári erdő szokatlanul ép állapotban maradt meg; korábban még sosem volt példa arra, hogy egy teljes erdő megkövesedett fa- és növénymaradványaira bukkanjanak.

Hermann Pfefferkorn, a Pennsylvániai Egyetem paleobotanikusa [szerint](#) az erdő egy elképesztő időkapszulának is beillik, az [erdőről tanulmányt közlő kutatás](#) a perm időszak pompeji vegetációjaként emlegetik. A 298 millió évvel ezelőtti vulkánkitörések ugyanis az egész erdőt hamu alá temették, ami nagyban hozzájárult a kivételes épségének megmaradásához. Ez sokban hasonlít a Pompejiben talált leletekhez, mivel az olasz várost az erdőhöz hasonlóan konzerválta a vulkáni hamu. Az erdő területe körülbelül ezer négyzetméter, a kutatók pedig úgy vélik, hogy a vulkánkitörés után napokig hullhatott rá a hamu.



[Egyik fotón](#) láthatók a kőzetek között növekvő [első növények](#) és a földön még mindig a [Pongolites](#) kihalnak.